




TEMPO STYLE arredamento
per spazi aperti
& benessere



Arredo Esterni

Produzione e commercializzazione di ombrelloni, salottini per stabilimenti balneari, giardini e piscine.



Arredo Benessere

Vasche idromassaggio da esterno e accessori coordinati per offrirvi un trattamento intensivo antistress nel momento e nel luogo che desiderate.



Arredo Spiaggia

Ombrelloni, Lettini, Tavoli multifunzione, Tappeti antisabbia. Progettati appositamente per resistere all'azione degli agenti atmosferici e per questo realizzati in materiali e tessuti tecnici.

CATALOGO 2023

Arredo Benessere

SPA Smart Wi-Fi



TRIBECA SMART
Pag. 6



OSLO SMART
Pag. 8



TOSCANA SMART
Pag. 10



DIVA NAVAL SMART
Pag. 12



DIVA SMART
Pag. 14

SPA Autogonfianti



ARMONIA
Pag. 16



SPLENDIDA
Pag. 18

Arredo Benessere

RISCALDAMENTO A GAS



WELA
Pag. 20



ARES
Pag. 22



ATENA
Pag. 24



ERA
Pag. 26



HABITAT
Pag. 28

RISCALDAMENTO ELETTRICO



ALARO
Pag. 30



VARMA
Pag. 32

Arredo Esterni

OMBRELLONI



VOMERO

Pag. 34



TRASTEVERE

Pag. 36



BRERA

Pag. 38

SALOTTINI



MIKONOS

Pag. 40



LEROS

Pag. 41



SANTORINI

Pag. 42



KIOSS

Pag. 43

Arredo Spiaggia

LETTINI



L-MEDITERRANEO

Pag. 44

ACCESSORI



TABLÒ

Pag. 45



QUADRÒ

Pag. 47



TAPÌ

Pag. 47

MSpa **TRIBECA** F-TR062W



La nuova spa TRIBECA presenta un'elegante finitura simile al noce scuro. Questa bellissima spa racchiude tutta la rigidità di una spa tradizionale senza rinunciare alla portabilità. Circondati di 360 gradi di bolle a potenza variabili, per una sessione di relax immersiva. Per il massimo del comfort, goditi i poggiatesta e i cuscini inclusi nella spa. La vasca Tibeca offre spazio per 6 persone.



Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



FUNZIONI

- Riscaldatore acqua
- Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- Ozono terapia
- Sterilizzatore raggi UVC
- Filtraggio dell'acqua
- Anti-congelamento
- Controllo da remoto
- Sistema LCD
- Comandi touch
- Resistente all'acqua

Modello

TRIBECA

F-TR062W

ACCESSORI INCLUSI



Coperta termica



Materassino galleggiante



Tappetino pieghevole



1 base filtro & 2 cartucce



Tubo di gonfiaggio



Distributore di prodotti chimici



Chiave per griglie



Adattatore tubo di scarico,



Tappi di chiusura aria acqua




Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	850 Litri
Dimensioni (mt)	1.60 x 1.60 x 0.65 H
Quantità di getti d'aria	120
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	LED touch screen (Pannello di controllo esterno)
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	2200W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile - 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W 1800L/Hr
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	Materiale plastico simil legno- Colore argento metallico
Materiale	Creamy White Rhino-Tech™ 6-strati di PVC rinforzato
Materiale chiusura	Premium Satin Silver PVC leather top cover con lamina interna
Illuminazione base	LED
Accessori	Coperta termica, Materassino galleggiante, Tappetino pieghevole, 1 base filtro & 2 cartucce, Distributore di prodotti chimici, Chiave per griglie, Adattatore tubo di scarico, Tappi di chiusura aria acqua, Tubo di gonfiaggio del materassino galleggiante.
Dimensioni cartoni (cm)	A:71x55x59 B:139x61x41 C:139x61x24
Tipo di imballo	3 Cartoni
Peso netto	76 kg

MSpa OSLO F-OS063W



La nostra nuova spa OSLO non è solo sbalorditiva, ma presenta la più recente tecnologia MSPa. Questa bellissima spa racchiude tutta la rigidità di una spa tradizionale, mentre sfoggia la portabilità e la facilità d'installazione MSPa. Goditi 8 getti idromassaggio oltre alla nostra tecnologia di gorgogliamento d'aria variabile. La base luminosa telecomandata, aggiunge un senso di lusso, creando un'atmosfera senza pari. La vasca Oslo offre spazio per 6 persone.



Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



FUNZIONI

- Riscaldatore acqua
- Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- 8 idrogetti
- Ozono terapia
- Sterilizzatore raggi UVC
- Filtraggio dell'acqua
- Anti-congelamento
- Controllo da remoto
- Sistema LCD
- Sistema OLED Comandi touch
- Resistente all'acqua

Modello OSLO F-OS063W

ACCESSORI INCLUSI



Coperta termica



Materassino galleggiante



Tappetino pieghevole



1 base filtro & 2 cartucce



Luce LED



Distributore di prodotti chimici



Chiave per griglie



Adattatore tubo di scarico,



Tappi di chiusura aria acqua




Tubo di gonfiaggio

Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	850 Litri
Dimensioni (mt)	1.60 x 1.60 x 0.65 H
Pompa Idrogetti	1100W
Idrogetti	8 getti idro regolabili (4 set)
Quantità di getti d'aria	120
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	OLED touch screen (Pannello di controllo esterno)
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	2200W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile - 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W 1800L/Hr
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	Materiale plastico simil legno- Colore argento metallico
Materiale	Creamy White Rhino-Tech™ 6-strati di PVC rinforzato
Materiale chiusura	Premium Satin Silver PVC leather top cover con lamina interna
Illuminazione base	LED
Accessori	Coperta termica, Materassino galleggiante, Tappetino pieghevole, 1 base filtro & 2 cartucce, Luce LED, Distributore di prodotti chimici, Chiave per griglie, Adattatore tubo di scarico, Tappi di chiusura aria acqua, Tubo di gonfiaggio del materassino galleggiante.
Dimensioni cartoni (cm)	A:71x58x66 B:66x50x59 C:319x61x41 D:139x61x24
Tipo di imballo	4 Cartoni
Peso netto	96 kg



Toscana è una spa portatile progettata per farvi assaporare un lussuoso e unico massaggio. La collezione Tuscany presenta un design pulito e contemporaneo. La struttura con pannelli effetto legno in PVC garantisce la durabilità del prodotto, mentre la sua facile installazione consente una grande portabilità. La vasca Toscana offre spazio per 6 persone.




Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



FUNZIONI

- Riscaldatore acqua
- Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- Ozono terapia
- Sterilizzatore raggi UVC
- Filtraggio dell'acqua
- Anti-congelamento
- Controllo da remoto
- Sistema LCD
- Comandi touch
- Resistente all'acqua

Modello

TOSCNA

TUSCANY F-TU062W

Disponibile anche nella versione F-TU061 (senza Wi-Fi)

ACCESSORI INCLUSI



Coperta termica



Materassino galleggiante



Tappeto di schiuma 9 pz.



Adattatore tubo di scarico,



1 base filtro & 2 cartucce



Chiave per griglie



Pompa



Tubo di gonfiaggio



Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	1200 Litri
Dimensioni (mt)	1.93 x 1.93 x 0.73 H
Quantità di getti d'aria	138
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	LCD Touch screen (Pannello di controllo esterno)
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile - 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	Materiale plastico simil legno- Colore argento metallico
Materiale	Creamy White Rhino-TechTM 6-strati di PVC rinforzato
Materiale chiusura	Premium Satin Silver PVC leather top cover con lamina interna
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, manuale d'istruzione DVD
Dimensioni cartoni (cm)	A: 85 x 61 x 62 B: 73 x 70 x 36
Tipo di imballo	2 scatole
Peso netto	80 kg
Peso lordo	Scatola A: 41 kg; scatola B 41 kg



Proprio come DIVA MONO, NAVAL è un altro capolavoro creato dal magico materiale DWF e dall'elegante concetto di design. La nuova combinazione di colori con strisce argento e base blu offre un altro godimento estetico fresco e rilassante.

La vasca DIVA NAVAL offre spazio per 6 persone




Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



FUNZIONI

- Riscaldatore acqua
- Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- Ozono terapia
- Sterilizzatore raggi UVC
- Filtraggio dell'acqua
- Anti-congelamento
- Controllo da remoto
- Sistema LCD
- Comandi touch omandi touch
- Resistente all'acqua

Modello

NAVAL

F-NA062W



ACCESSORI INCLUSI



Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	930 Litri
Dimensioni (mt)	1.73 Ø x 0.65 H
Quantità di getti d'aria	138
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500/2200W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile – 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	PVC rinforzato con disegno
Materiale	Rhino-Tech™ Premium PVC rinforzato 6 strati
Materiale chiusura	PVC rinforzato – Coperchio superiore laminato
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, pompa, manuale d'istruzione DVD
Dimensioni cartoni (cm)	78 x 51 x 64
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	37 kg
Peso lordo	40.5 kg


MSpa DIVA MONO F-MO062W/82W



La collezione DIVA si combina in un design rivoluzionario e senza precedenti. Caratterizzata da un materiale DWF super rigido, con pareti ispirate a una struttura in legno, che fonde lo stile classico con tocchi contemporanei.

La vasca DIVA offre spazio per 6 persone.

La vasca DIVA PLUS offre spazio per 8 persone.




Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



FUNZIONI

- Riscaldatore acqua
- Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- Ozono terapia
- Sterilizzatore raggi UVC
- Filtraggio dell'acqua
- Anti-congelamento
- Controllo da remoto
- Sistema LCD
- Comandi touch
- Resistente all'acqua

Modello

DIVA

MONO CONCEPT F-MO062W/82W

Disponibile anche nella versione F-MO061 (senza Wi-Fi)

Modello

ACCESSORI INCLUSI



Pompa



Tappeto di schiuma 9 pz.



Coperta termica



Materassino galleggiante



1 base filtro & 2 cartucce



Adattatore tubo di scarico



Chiave per griglie

Modello

DIVA

MSPA CONCEPT | MONO F-MO061 F-MO062W



Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	930 Litri
Dimensioni (mt)	1.73 Ø x 0.65 H
Quantità di getti d'aria	138
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500/2200W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile - 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	PVC rinforzato con disegno
Materiale	Rhino-Tech™ Premium PVC rinforzato 6 strati
Materiale chiusura	PVC rinforzato - Coperchio superiore laminato
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, pompa, manuale d'istruzione DVD
Dimensioni cartoni (cm)	78 x 51 x 64
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	37 kg

Modello

DIVA PLUS

MSPA CONCEPT | MONO F-MO082W



Dettagli tecnici


Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	8 adulti
Capacità acqua	1120 Litri
Dimensioni (mt)	1.92 Ø x 0.65 H
Quantità di getti d'aria	144
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500/2200W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile - 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	PVC rinforzato con disegno
Materiale	Rhino-Tech™ Premium PVC rinforzato 6 strati
Materiale chiusura	PVC rinforzato - Coperchio superiore laminato
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, pompa, manuale d'istruzione DVD
Dimensioni cartoni (cm)	78 x 51 x 64
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	39.5 kg



La nuova collezione ARMONIA si combina in un design elegante di colore blu notte ed è realizzato con PVC rinforzato con tecnologia Rhino.

Con i suoi sei getti idromassaggio e 125 getti d'aria e 6 idrogetti vi regalerà un relax senza precedenti.

La vasca ARMONIA offre spazio per 6 persone.



Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



☀ Sistema LCD

👆 Comandi touch

💧 Resistente all'acqua

FUNZIONI

- 🔥 Riscaldatore acqua
- ⚙️ Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- 🎯 6 idrogetti
- ⚡ Ozono terapia
- ☒ Sterilizzatore raggi UVC
- 🔄 Filtraggio dell'acqua
- La camera d'aria della vasca e il cuscino termico si gonfiano tramite il motore interno e non richiede l'uso di un compressore esterno.
- ❄️ Anti-congelamento
- 💡 Sistema LCD
- 👆 Comandi touch
- 💧 Resistente all'acqua

Modello

ARMONIA

MUSE OTIUM M-OT061



ACCESSORI INCLUSI



Coperta termica



Tappeto termico



Materassino galleggiante



Tubo di gonfiaggio



1 base filtro & 2 cartucce



Adattatore tubo di scarico



Chiave per griglie

Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	930 Litri
Dimensioni (mt)	1.85 x1.85 0.68 H
Idrogetti	6 getti idro regolabili (3 set); Pressione del getto: 0,5-0,7 bar
Quantità di getti d'aria	125
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile – 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	PVC rinforzato con disegno
Materiale	Rhino-Tech™ Premium PVC rinforzato 6 strati
Materiale chiusura	PVC rinforzato – Coperchio superiore laminato
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, manuale d'istruzione
Dimensioni cartoni (cm)	85 x 61 x 62
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	42 kg
Peso lordo	45.5 kg


MSpa **SPLENDIDA** M-CA061



La nuova collezione **SPLENDIDA** si combina in un design elegante di colore blu notte ed è realizzato con PVC rinforzato con tecnologia Rhino.

Con i suoi sei getti idromassaggio e 125 getti d'aria e 6 idrogetti vi regalerà un relax senza precedenti.

La vasca **SPLENDIDA** offre spazio per 6 persone.



Strato di protezione UV

Strato di PVC

Strato di tessuto laminato

Strato di rivestimento rinforzato Double Sided



☀ Sistema LCD

👉 Comandi touch

💧 Resistente all'acqua

FUNZIONI

- 🔥 Riscaldatore acqua
- ⚙️ Regolazione del flusso dell'idromassaggio
- 🎯 6 idrogetti
- ⚡ Ozono terapia
- ☒ Sterilizzatore raggi UVC
- 🔄 Filtraggio dell'acqua
- La camera d'aria della vasca e il cuscino termico si gonfiano tramite il motore interno e non richiede l'uso di un compressore esterno.
- ❄️ Anti-congelamento
- 💡 Sistema LCD
- 👉 Comandi touch
- 💧 Resistente all'acqua

Modello

SPLENDIDA

MUSE CARLTON M-CA061



ACCESSORI INCLUSI



Dettagli tecnici

Certificato	CE, ISO9001-2008
Capacità	6 adulti
Capacità acqua	930 Litri
Dimensioni (mt)	2.04 Ø x 0.70 H
Idrogetti	6 getti idro regolabili (3 set); Pressione del getto: 0,5-0,7 bar
Quantità di getti d'aria	125
Potenza	220-240 Volt
Pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Unità di riscaldamento (Temperatura Max)	1500W
Potenza aria	720W Velocità dei getti variabile – 3 Livelli L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Lunghezza cavo di alimentazione	3.5m , presa Schuko inclusa CEE 7/4
Potenza Filtraggio	12V/60W
O3 (generatore di Ozono)	Generatore di Ozono integrato 5.5W Erogazione: 30-50mg/h
Spa Pool Cover/Material	PVC rinforzato con disegno
Materiale	Rhino-Tech™ Premium PVC rinforzato 6 strati
Materiale chiusura	PVC rinforzato – Coperchio superiore laminato
Accessori	Camera d'aria e rivestimento per conservazione del calore, tappeto di schiuma, 2 filtri, adattatore tubo di scarico, manuale d'istruzione
Dimensioni cartoni (cm)	85 x 61 x 62
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	42 kg
Peso lordo	45.5 kg

WELA Riscaldatore per esterno



Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma anche per giardini e terrazzi privati, diffondono con il calore e il rosso colore della fiamma una gradevole sensazione di socialità che rende piacevoli le fresche serate passate insieme all'aperto arricchendole con la luce intima e diffusa delle fiamme.

La nostra collezione di focolai valorizza il tuo ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se ne può godere meno, sono perfetti per un patio, un bordo piscina, una veranda aperta o un salotto invernale.

Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al cliente che non vuole stoccare legna, né doversi occupare della pulizia, un'atmosfera calda, accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.



COVER CON ZIP



Bruciatore in acciaio



Accensione elettronica


FUNZIONI

- Capacità di riscaldamento 14 (kw)
- Pietra lavica e legna decorativa
- Bruciatore in acciaio
- Copertura antipioggia
- Potenza variabile
- Accensione elettronica
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Coperchio bruciatore

Modello

WELA

Braciere a Gas



dimensioni (cm)	
A	B
107	30

Dettagli tecnici

Certificato	CSA/CE
Potenza riscaldatore	14 kw
Alimentazione	GPL
Posizionamento bombola	Esterno
Sicurezza	spegnimento automatico
Adatto per uso	Esterno
Accensione	Elettronica
Bruciatore	Acciaio
Dimensioni cartoni (cm)	69 x 69 x 51
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	18 kg
Peso lordo	23 kg

ARES

Riscaldatore per esterno



Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma anche per giardini e terrazzi privati, diffondono con il calore e il rosso colore della fiamma una gradevole sensazione di socialità che rende piacevoli le fresche serate passate insieme all'aperto arricchendole con la luce intima e diffusa delle fiamme.

La nostra collezione di focolai valorizza il tuo ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se ne può godere meno, sono perfetti per un patio, un bordo piscina, una veranda aperta o un salotto invernale.

Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al cliente che non vuole stoccare legna, né doversi occupare della pulizia, un'atmosfera calda, accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.



COVER CON ZIP



Bruciatore in acciaio



Accensione elettronica


FUNZIONI

- Capacità di riscaldamento 14 (kw)
- Pietra lavica e legna decorativa
- Bruciatore in acciaio
- Copertura antipioggia
- Potenza variabile
- Accensione elettronica
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Coperchio bruciatore

Modello

ARES

Braciere a Gas



dimensioni (cm)	
A	B
107	30

Dettagli tecnici

Certificato	CSA/CE
Potenza riscaldatore	14 kw
Alimentazione	GPL
Posizionamento bombola	Esterno
Sicurezza	spegnimento automatico
Adatto per uso	Esterno
Accensione	Elettronica
Bruciatore	Acciaio
Dimensioni cartoni (cm)	116 x 116 x 39
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	39 kg
Peso lordo	45 kg

ATENA

Riscaldatore per esterno



Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma anche per giardini e terrazzi privati, diffondono con il calore e il rosso colore della fiamma una gradevole sensazione di socialità che rende piacevoli le fresche serate passate insieme all'aperto arricchendole con la luce intima e diffusa delle fiamme. La nostra collezione di focolai valorizza il tuo ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se ne può godere meno, sono perfetti per un patio, un bordo piscina, una veranda aperta o un salotto invernale.

Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al cliente che non vuole stoccare legna, né doversi occupare della pulizia, un'atmosfera calda, accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.



COVER CON ZIP



Bruciatore in acciaio



Accensione elettronica


FUNZIONI

-  Capacità di riscaldamento 14 (kw)
-  Pietra lavica e legna decorativa
-  Bruciatore in acciaio
-  Copertura antipioggia
-  Potenza variabile
-  Accensione elettronica
-  Spegnimento automatico di sicurezza
-  Coperchio bruciatore

Modello

ATENA

Braciare a Gas



dimensioni (cm)		
A	B	C
115	84	36

Dettagli tecnici

Certificato	CSA/CE
Potenza riscaldatore	14 kw
Alimentazione	GPL
Posizionamento bombola	Esterno
Sicurezza	spegnimento automatico
Adatto per uso	Esterno
Accensione	Elettronica
Bruciatore	Acciaio
Dimensioni cartoni (cm)	123 x 89 x 41
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	30 kg
Peso lordo	36 kg



Ideali per strutture ricettive e di ristorazione, ma anche per giardini e terrazzi privati, diffondono con il calore e il rosso colore della fiamma una gradevole sensazione di socialità che rende piacevoli le fresche serate passate insieme all'aperto arricchendole con la luce intima e diffusa delle fiamme.

La nostra collezione di focolai valorizza il tuo ambiente esterno soprattutto nei mesi in cui se ne può godere meno, sono perfetti per un patio, un bordo piscina, una veranda aperta o un salotto invernale.

Il riscaldamento da esterno a gas / GPL offre al cliente che non vuole stoccare legna, né doversi occupare della pulizia, un'atmosfera calda, accogliente, nonché raffinata per i suoi esterni.



COVER CON ZIP



Bruciatore in acciaio



Accensione elettronica


FUNZIONI

-  Capacità di riscaldamento 14 (kw)
-  Pietra lavica e legna decorativa
-  Bruciatore in acciaio
-  Copertura antipioggia
-  Potenza variabile
-  Accensione elettronica
-  Spegnimento automatico di sicurezza
-  Coperchio bruciatore

Modello

ERA

Braciere a Gas



dimensioni (cm)	
A	B
61	42

Dettagli tecnici

Certificato	CSA/CE
Potenza riscaldatore	14 kw
Alimentazione	GPL
Posizionamento bombola	Esterno
Sicurezza	spegnimento automatico
Adatto per uso	Esterno
Accensione	Elettronica
Bruciatore	Acciaio
Dimensioni cartoni (cm)	97 x 97 x 50
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	29 kg
Peso lordo	35 kg

HABITAT

Fungo riscaldante



Il fungo riscaldante a gas HABITAT, si distingue per il particolare rivestimento in polyrattan. È ideale per l'utilizzo in terrazza, in giardino e per il dehor di un grazioso bar/ristorante.

La stufa a gas dispone di accensione elettrica e vano porta bombola. Il radiatore (bruciatore in acciaio inossidabile) si riscalda in pochi secondi ed è indipendente da una connessione elettrica. Con la griglia di protezione ed il dispositivo di sicurezza antincendio, l'HABITAT è un fungo a gas molto sicuro. Disponibile come accessorio a parte anche la cover protettiva.

Grazie ad una particolare ricerca estetica, l'HABITAT rende suggestivo ed accogliente l'ambiente circostante.



COVER CON ZIP




FUNZIONI

-  Capacità di riscaldamento 4,40 – 10 (kw)
-  Riscalda ambienti fino a 84 m²
-  Vano bombola da 15 kg
-  Potenza variabile
-  rivestimento in polyrattan

Modello

HABITAT

Fungo riscaldante



Dettagli tecnici

Certificato	CE
Alimentazione Gas	GPL, butano o propano.
Potenza	4.4 – 10 Kw
Adatta per uso	Esterno
Consumo	727 g / ora
Potenza	84 m²
Accensione	Elettrica a batterie
Batterie	AAA Non incluse
Vano bombola (cm)	Ø 32 H 65
Materiale	Struttura metallica con rivestimento in polyrattan
Dimensioni cartoni (cm)	62 x 62 x 94
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	18 kg
Peso lordo	24 kg



Stufa elettrica Caminetto ventilato Alaro, effetto fuoco realistico a LED con Cornice in Legno. La cornice del caminetto è in legno MDF robusto laccato, il che rende l'impressione del vero camino. Il controllo avviene tramite telecomando, l'alimentazione è a corrente elettrica.

Il termoventilatore integrato consente un riscaldamento a due livelli di potenza: di 750 o 1500 W. Le fiamme LED a risparmio energetico brillano in modo completamente indipendente dalla

funzione riscaldante, che può essere attivata opzionalmente. Il camino è caratterizzato da un autentico effetto fiamma, con tre colorazioni del fuoco, a due livelli di intensità. Grazie anche all'illuminazione della legna (10 colorazioni), il caminetto elettrico Alaro, conferisce all'ambiente circostante un'atmosfera distesa ed accogliente. L'Alaro è dotato di un timer di accensione da 30 minuti fino a 8 ore e la temperatura è controllabile con un termostato digitale (dai 20 ai 30 gradi). Non necessita di personale specializzato per l'installazione, basta una presa di corrente domestica, per godere della magia del camino.



COLORAZIONI



TELECOMANDO




FUNZIONI

- ≡ Funzioni di riscaldamento a due livelli
- 🔥 Capacità di riscaldamento 750 – 1500 W
- 🌀 Ventilazione frontale
- 🕒 Timer elettrico da 0,5-8,0 ore
- 🌡️ Termostato digitale 20° – 30°
- 🏠 Montaggio a parete o incorporato
- 📺 Controllo frontale e telecomando
- 💡 Tipo fiamma a LED
- ⬆️ Regolazione della luminosità della fiamma a quattro livelli

Modello

ALARO

Camino elettrico ventilato



dimensioni (cm)		
A	B	C
127	18	53

Dettagli tecnici	
Certificato	CE
Potenza riscaldatore	750 – 1500 Kw
Termostato digitale	20° – 30°
Ventilazione	Frontale
Adatta per uso	A parete
Lunghezza cavo di alimentazione	1.8m , presa 10A
Frequeza	50/60 HZ
Batterie telecomando	AAA Non incluse
Illuminazione fiamma	LED 3 colori a 4 intensità
Illuminazione letto dei tronchi	LED 10 colori
Dimensioni cartoni (cm)	132 x 26 x 59
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	30 kg
Peso lordo	32 kg

VARMA Camino elettrico ventilato



Il camino elettrico ventilato Varma vi offre diverse soluzioni decorative. potrà essere inserito in vecchi camini oppure in nuove strutture in cartongesso o muratura. Utilizzato con la cornice va semplicemente appeso alla parete. Oltre al bellissimo ed autentico effetto fiamma, grazie alla legna luminosa ed allo schermo a led, dona colore e atmosfera all'ambiente in cui viene posizionato. Il controllo avviene tramite telecomando e l'effetto fiamma è generato da luci LED. Non necessita di personale specializzato per l'installazione, basta una presa di corrente per godere della magia del camino.



COLORAZIONI



TELECOMANDO




FUNZIONI

- ≡ Funzioni di riscaldamento a due livelli
- 🔥 Capacità di riscaldamento 750 – 1500 W
- 🌀 Ventilazione frontale
- 🕒 Timer elettrico da 0,5-8,0 ore
- 🏠 Montaggio a parete o incorporato
- 📺 Controllo frontale e telecomando
- 💡 Tipo fiamma a LED
- ⬆️ Regolazione della luminosità della fiamma a quattro livelli

Modello

VARMA

Camino elettrico ventilato



dimensioni (cm)		
A	B	C
128,5	36	116.5

Dettagli tecnici

Certificato	CE
Potenza riscaldatore	750 – 1500 W
Ventilazione	Frontale
Adatta per uso	A parete
Lunghezza cavo di alimentazione	1.8m , presa 10A
Frequenza	50/60 HZ
Batterie telecomando	AAA Non incluse
Illuminazione fiamma	LED a 4 intensità
Dimensioni cartoni (cm)	132 x 40 x 120
Tipo di imballo	Scatola
Peso netto	32 kg
Peso lordo	34.5 kg




Vomero è un ombrellone per spazi aperti con **sistema a carrucola**. Facile da aprire e chiudere.



COMBINAZIONI COLORI

Tela



Bianco

Blu

Bianco

Écru

Avorio

Écru

Struttura



Bianco
Lucido

Bianco
Lucido

Grigio
Lucido

Marrone
Satinato

Legno
Larice

Legno
Noce


DATI TECNICI

- Apertura mt 3 x 3
superficie totale del cono d'ombra 9 m²
- Ragno in alluminio composto da 8 stecche da mm 20 x 14 (spessore 1,0 mm)
- Montante centrale in alluminio del diametro di mm 48 (spessore mm 1,2)
- Tessuto resistente agli agenti naturali in poliestere (gr 180/m²)
- Tutti i componenti sono sostituibili


VOMERO



Sistema a carrucola




Vela removibile



DIMENSIONI E SPECIFICHE

forma	dim. (cm)	palo (mm)	dimensioni (cm)		
	300x300	48	A	B	C
			270	214	57



ACCESSORI



Protezione



Accessori wireless:
Luci LED
Altoparlanti
Altoparlanti più luci LED

BASE



Tapi bianco



Tapi sabbia



Base in ferro zincato



Trastevere è un ombrellone per spazi aperti:

- ruotabile di 360°
- basculabile orizzontalmente di 45°
- basculabile verticalmente di 90°
- Personalizzazione della tela con stampa sublimatica resistente ai raggi UV



COMBINAZIONI COLORI

Tela



Bianco

Blu

Avorio

Bianco

Écru

Écru

Struttura



Bianco
Lucido

Bianco
Lucido

Grigio
Lucido

Legno
Larice


Legno
Rovere

Legno
Noce

DATI TECNICI

- Apertura mt 3,30 x 3,30
superficie totale del cono d'ombra 11 m²
- Ragno in alluminio composto da 8 stecche da mm 20 x 26 (spessore 2,0 mm)
- Montante centrale in alluminio del diametro di mm 68x98 (spessore mm 3,0)
- Tessuto resistente agli agenti naturali in poliestere (gr 220/m²)
- Tutti i componenti sono sostituibili

TRASTEVERE



Base rotante di 360°



Ghiera orientabile di 45°




Ragno in alluminio da 8

DIMENSIONI E SPECIFICHE

forma	dim. (cm)	palo (mm)	dimensioni (cm)			
	330x330	65x98	A	B	C	D
			330	224	280	307




Oscillazione verticale



Rotazione 360°



Oscillazione orizzontale




ACCESSORI

Base fissa



Base mobile



Sistema Aurora a LED



Protezione



Accessori wireless:
Luci LED
Altoparlanti
Altoparlanti più luci LED



Sistema controllo
LED con carica USB



Sistema Aurora a luci LED



Copertura
protettiva



Brera è un ombrellone per spazi aperti con **apertura telescopica automatica**. Chiusura facilitata con presa ergonomica e con sistema Aurora di luci a LED.



COMBINAZIONI COLORI


Tela



Bianco



Blu



Avorio



Écru



Écru

Struttura



Bianco
Lucido



Bianco
Lucido



Legno
Larice



Legno
Rovere



Legno
Noce

DATI TECNICI


- Apertura mt 4 x 4
superficie totale del cono d'ombra 16 m²
- Ragno in alluminio composto da 8 stecche da mm 30 x 18 (spessore 2,0 mm)
- Montante centrale in alluminio del diametro di mm 60 (spessore mm 3,0)
- Tessuto resistente agli agenti naturali in poliestere (gr 220/m²)
- Tutti i componenti sono sostituibili



Chiusura facilitata




Vela removibile



Fermo con fibbia

DIMENSIONI E SPECIFICHE

forma	dim. (cm)	palo (mm)	dimensioni (cm)			
	400x400	60	A	B	C	D
			291	217	96	384




ACCESSORI

Base fissa




Base mobile



Sistema Aurora a LED



Protezione



Sistema controllo LED con carica USB



Sistema Aurora a luci LED



Copertura protettiva



Mikonos è un salotto per spazi aperti in alluminio con schienali reclinabili e con cuscineria sfoderabile composto da:

- divano 2 o 3 posti
- 2 poltrone
- tavolino
- tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali

SCHIENALI RECLINABILI




Poltrona con schienale reclinabile




Divano con schienale reclinabile


DIMENSIONI




dimensioni (cm)		
A	B	C
68	79	93



dimensioni (cm)		
A	B	C
215	79	92



dimensioni (cm)		
A	B	C
140	79	92



dimensioni (cm)		
A	B	C
100	65	43



Leros è un salotto in alluminio per spazi aperti con cuscineria sfoderabile composto da:

- divano 2 o 3 posti
- 2 poltrone
- tavolino
- tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali

VARIANTI




Divano 2 posti




Divano 3 posti


DIMENSIONI




dimensioni (cm)		
A	B	C
72	65	76




dimensioni (cm)		
A	B	C
152	65	76



dimensioni (cm)		
A	B	C
195	65	76



dimensioni (cm)		
A	B	C
68	50	41



dimensioni (cm)		
A	B	C
110	60	40



Salottino da giardino effetto vimini colore Grigio con cuscineria sfoderabile color grigio chiaro.

Set composto da:

- divano 2 o 3 posti
- 2 poltrone
- tavolino
- tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali
- 2 pouf (opzionali, non inclusi nella confezione)


COLORAZIONI




Divano 2 posti

Divano 3 posti


DIMENSIONI




dimensioni (cm)		
A	B	C
98	70	84




dimensioni (cm)		
A	B	C
163	70	84



dimensioni (cm)		
A	B	C
210	70	84



dimensioni (cm)		
A	B	C
80	60	40



dimensioni (cm)		
A	B	C
110	70	30



Salottino da giardino effetto vimini con cuscineria sfoderabile.

- divano 2 posti
 - 2 poltrone
 - tavolino
 - tessuto idrorepellente sfoderabile e resistente agli agenti naturali
- Possibilità di composizioni parziali e personalizzate.

COLORAZIONI




Grigio




Avorio


DIMENSIONI



dimensioni (cm)		
A	B	C
75	78	80



dimensioni (cm)		
A	B	C
138	78	80



dimensioni (cm)		
A	B	C
100	50	38

L-MEDITERRANEO



L-Mediterraneo è un lettino prendisole:

- alluminio anodizzato o con finitura bianca
- profili da 2,2 mm più nervature da 1,5 mm
- schienale reclinabile in 3 posizioni
- tela in textilene resistente ai raggi UV da 780 gr/m²
- cuscino poggiatesta
- peso 10,4 kg



COLORAZIONE TELA



Blu



Verde



Tortora



Grigio



Bianco

COLORAZIONE TELAIO




Finitura bianca



Alluminio anodizzato

DIMENSIONI



size (cm)			
A	B	C	D
134	51	61	39,5



Tablò è un tavolo multifunzione per ombrelloni che, con il suo top esclusivo antivento, si presta in maniera ottimale per un comodo soggiorno negli spazi aperti. Il design del Tablò, di forma ottagonale, prevede linee ergonomiche ed angoli accuratamente smussati tali da consentirne un utilizzo sicuro. La cassetta di sicurezza a combinazione numerica, custodendo gli oggetti personali, permette di potersi allontanare serenamente dall'ombrellone.

La cassetta di sicurezza con la serratura a combinazione numerica permette un utilizzo da parte del cliente senza dover custodire alcuna chiave. La chiave passepertout, unica per tutti i tavoli del lido, è gestita dal responsabile di spiaggia ed utilizzata qualora il cliente abbia dimenticato la combinazione di apertura. Il coperchio della serratura è stato realizzato per proteggere la stessa dalla sabbia e dalla salsedine.



2 asole per
bottiglie



Cassetta di sicurezza
con combinazione
numerica



Cassetto



Posacenere
estraibile



Vano a giorno



Ferma
tovaglioli



DATI TECNICI

Montaggio: Può essere fissato su tutti i fusti con diametro variabile da 40 a 86mm.

Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV per garantire la durata del colore nel tempo ed è interamente riciclabile.

Manutenzione: Completamente smontabile e permette la sostituzione di ogni singolo pezzo

Dimensioni: Cm 58 x 58 per un'altezza di cm 12

Peso: 3,5 Kg.



Base Bianca / Bianco - Cod. 103



Base Bianca / Sabbia - Cod. 104



Base Bianca / Giallo - Cod. 105



Base Bianca / Arancio - Cod. 106



Base Bianca / Rosso - Cod. 107



Base Bianca / Verde - Cod. 108



Base Bianca / Celeste - Cod. 109



Base Bianca / Blue - Cod. 110



Base Sabbia / Sabbia - Cod. 111



Base Sabbia / Rosso - Cod. 112



Base Sabbia / Marrone - Cod. 113



Base Sabbia / Blue - Cod. 114

FUSTI COMPATIBILI CON TABLÒ



Fusto diametro 40 mm
Adattatore cod. F40



Fusto diametro 86 mm
Nessun adattatore



Fusto diametro 80 mm
Adattatore cod. F80



Fusto diametro 60 mm
Adattatore cod. F60



Fusto su base quadra
Adattatore cod. F40



Tapi Bianco



Tapi Sabbia

Il Tapi è il primo tappetino anti-sabbia per ombrelloni, collocato alla base degli stessi, offre la comodità di poggiare oggetti, evitando il contatto con la sabbia. Il disegno della superficie del Tapi è ispirato ai mosaici mediterranei raffiguranti il Sole. Completamente forato per evitare il deposito di sabbia.

DATI TECNICI TAPI

Montaggio: Tapi può essere alloggiato alla base di tutti i fusti con diametro variabile da 40 a 100 mm.

Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV per garantire la durata del colore nel tempo ed è interamente riciclabile.

Manutenzione: Completamente smontabile essendo composto da 4 pezzi montati ad incastro, sostituibili singolarmente. Non necessita di manutenzione.

Dimensioni: Cm 60 x 60 per un'altezza di cm 8.

Peso: 3,5 Kg.



Il Quadro è un tavolino multifunzione per ombrelloni che, con il suo top esclusivo antivento, si presta in maniera ottimale per un comodo soggiorno negli spazi aperti.

Il Quadro è stato progettato per un utilizzo negli spazi ridotti consentendo di fruire comodamente di un piano di appoggio multifunzione.

Il design del Quadro, di forma quadrangolare, prevede linee ergonomiche ed angoli accuratamente smussati tali da consentirne un utilizzo sicuro. La cassetta di sicurezza a combinazione numerica, custodendo gli oggetti personali, permette di potersi allontanare serenamente dall'ombrellone.

La cassetta di sicurezza con la serratura a combinazione numerica permette un utilizzo da parte del cliente senza dover custodire alcuna chiave.

La chiave passepartout, unica per tutti i tavoli del lido, è gestita dal responsabile di spiaggia ed utilizzata qualora il cliente abbia dimenticato la combinazione di apertura. Il coperchio della serratura è stato realizzato per proteggere la stessa dalla sabbia e dalla salsedine.



4 asole per bottiglie in PET



Cassetta di sicurezza



Combinazione numerica



Posacenere estraibile



DATI TECNICI

Montaggio: Può essere fissato su tutti i fusti con diametro variabile da 40 a 86mm.

Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV per garantire la durata del colore nel tempo ed è interamente riciclabile.

Manutenzione: Completamente smontabile e permette la sostituzione di ogni singolo pezzo

Dimensioni: Cm 40 x 40 per un'altezza di cm 8.

Peso: 2 Kg.



Base Bianca / Bianco - Cod. 103



Base Bianca / Sabbia - Cod. 104



Base Bianca / Giallo - Cod. 105



Base Bianca / Arancio - Cod. 106



Base Bianca / Rosso - Cod. 107



Base Bianca / Verde - Cod. 108



Base Bianca / Celeste - Cod. 109



Base Bianca / Blue - Cod. 110



Base Sabbia / Sabbia - Cod. 111



Base Sabbia / Rosso - Cod. 112



Base Sabbia / Marrone - Cod. 113



Base Sabbia / Blue - Cod. 114

FUSTI COMPATIBILI CON QUADRÒ



Fusto diametro 40 mm
Adattatore cod. F40



Fusto diametro 86 mm
Nessun adattatore



Fusto diametro 80 mm
Adattatore cod. F80



Fusto diametro 60 mm
Adattatore cod. F60



Fusto su base quadra
Adattatore cod. F40



Tapi Bianco



Tapi Sabbia

Il Tapi è il primo tappetino anti-sabbia per ombrelloni, collocato alla base degli stessi, offre la comodità di poggiare oggetti, evitando il contatto con la sabbia. Il disegno della superficie del Tapi è ispirato ai mosaici mediterranei raffiguranti il Sole. Completamente forato per evitare il deposito di sabbia.

DATI TECNICI TAPI

Montaggio: Tapi può essere alloggiato alla base di tutti i fusti con diametro variabile da 40 a 100 mm.

Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato ai raggi UV per garantire la durata del colore nel tempo ed è interamente riciclabile.

Manutenzione: Completamente smontabile essendo composto da 4 pezzi montati ad incastro, sostituibili singolarmente. Non necessita di manutenzione.

Dimensioni: Cm 60 x 60 per un'altezza di cm 8.

Peso: 3,5 Kg.